По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-9	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Россия (495)268-04-70	

Эл. почта: vue@nt-rt.ru || Сайт: www.value.nt-rt.ru

Технические характеристики

на манометрические коллекторы

бренда Value

Манометрический коллектор в кейсе серии VMG

Серии: VMG-2-R410A

Манометрический коллектор состоит из 2-х высокоточных манометров высокого и низкого давления, а также 2-х запорных вентилей и используется для контроля давления в холодильных установках, а также для заправки различных холодильных систем и систем кондиционирования.
Манометры имеют диаметр 75 мм, что облегчает визуальный контроль за давлением и крюк для крепления.
Подходит для использования с хладагентом R410A.

Комплект поставки:

- манометрический 2-х вентильный коллектор,
- пластиковый кейс для хранения,
- шланги:
- шланги 1500 мм:
  - красный SAE 1/4"-SAE 5/16"
  - желтый SAE 1/4"-SAE 1/4"
  - синий SAE 1/4"-SAE 5/16"

Преимущества:

- корпус высокого качества из литого алюминия,
- большой диаметр циферблата,
- высокоточныйе манометры с точностью измерения 1,6%,
- шланги из высококачественной резины диаметром 12 мм,
- возможность калибровки.

Модель	**VMG-2-R410A-B**
Диаметр манометра	75 мм
Хладагент	R410A, R22, R134A, R407C
Диапазон измерения	-30～500 psi 0～800 psi
Зарядные шланги	5/16"-1/4"-5/16". 3 шланга: красный, желтый, синий. Длинна (150 см)

Манометрический коллектор электронный в кейсе серии VDG

Серии: VDG-1

Манометрический коллектор электронный в кейсе VDG-1 состоит из высокоточного манометра высокого и низкого давления и контроля температуры (от -50°С до +150°С), а также 2-х запорных вентилей, и используется для контроля давления в холодильных установках, а также для заправки различных холодильных систем и систем кондиционирования. Рабочая температура от -10°С до +50°С, относительная влажность воздуха 10…90%, максимальное давление 50 атм. Точность 0,75%. Возможные единицы измерения: PSI, bar, KPa, Mpa, кг/см2 (атм).

Поддерживает 44 вида фреона (R-11, R-123, R-404A, R-414B, R-600A, R-428A, R-12, R-124, R-406A, R-744, R-426A, R-744, R-426A, R-417A, R-13, R-134a, R-407A, R-422A, R1234fy, R-437A, R-22, R-290, R-407C, R-422D, R-424A, R-23, R-401A, R408A, R-427A, R-434A, R-728, R-32, R-401B, R-409A, R-502, R-422B, R-113, R402A, R-410A, R-507A, R-416A, R-114, R-402B, R-413A, R-508B, R-420A)

Внимание!!! Данный прибор для измерения вакуума **не предназначен**.

Рекомендуется использовать прибор с вакуумными насосами серии Vi, оснащёнными вакуумметрами, или устанавливать вакуумметр TG-3, при использовании насосов серии VE или аналогичных.

Комплект поставки:

- манометрический коллектор – 1 шт,
- шланги 1,5 м, с резьбой 1/4`` SAE (желтый, синий, красный) – 3 шт,
- переходник с ниппелем 1/4`` SAE нар – 5/16`` SAE вн – 2 шт,
- быстроразъемный клапан 1/4`` SAE для R134a, R1234yf и т.д. – 2 шт (синий и красный),
- датчик температуры с зажимом «крокодил» - 1 шт.

Присоединения:

- 3 коннектора 1/4`` SAE под шланги,
- 2 разъёма PCC-SMP-K – для внешних датчиков температуры.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-9	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Россия (495)268-04-70	

Эл. почта: vue@nt-rt.ru || Сайт: www.value.nt-rt.ru